

# CODE PARTS BATTERIES



*High Technology and Premium Quality*



1



CÓDIGO	CÓDIGO EAN	BAT. CAJA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
			AMP. (AH)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	PESO (kg)	DIB.	CCA/-18°C	
CYTX4L-BS	8435336102418	6	3	114	70	85	1,26		40	

2



CYTX9-BS	8435336102425	4	8	150	87	105	2,76		90
----------	---------------	---	---	-----	----	-----	------	--	----

3



CYTX7L-BS	8435336102432	6	6	114	70	130	2,30		75
-----------	---------------	---	---	-----	----	-----	------	--	----

4



CYTX7A-BS	8435336102449	4	6	150	87	93	2,26		85
-----------	---------------	---	---	-----	----	----	------	--	----

5



CYTX12-BS	8435336102456	4	10	150	87	130	3,59		160
-----------	---------------	---	----	-----	----	-----	------	--	-----

6



CYTX5L-BS	8435336102463	6	4	114	70	105	1,73		55
-----------	---------------	---	---	-----	----	-----	------	--	----

7



CYB9-B	8435336102470	4	9	137	75	139	2,64		90
--------	---------------	---	---	-----	----	-----	------	--	----

8



CYTX14-BS	8435336102487	4	12	150	87	146	4,12		180
-----------	---------------	---	----	-----	----	-----	------	--	-----

9



CYTZ7S	8435336102494	6	5,5	114	70	105	1,78		60
--------	---------------	---	-----	-----	----	-----	------	--	----

10



CYTZ10S	8435336102500	4	8,5	150	87	95	2,93		130
---------	---------------	---	-----	-----	----	----	------	--	-----

11



CYT12A-BS	8435336102517	4	10	150	87	106	2,67		160
-----------	---------------	---	----	-----	----	-----	------	--	-----

12



C12N12A-4A-1	8435336102524	4	12	134	80	160	3,01		113
--------------	---------------	---	----	-----	----	-----	------	--	-----

13



CYB12AL-A2	8435336102531	4	12	134	80	160	3,67		135
------------	---------------	---	----	-----	----	-----	------	--	-----

14



CYB4L-B	8435336102548	6	4	120	70	92	1,45		40
---------	---------------	---	---	-----	----	----	------	--	----

15



CYTZ14S	8435336102555	4	11,2	150	87	110	3,54		140
---------	---------------	---	------	-----	----	-----	------	--	-----

16



CÓDIGO	CÓDIGO EAN	BAT. CAJA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
			AMP. (AH)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	PESO (kg)	DIB.	CCA/-18°C
CYB10L-B2	8435336102562	4	11	134	90	145	3,58		140

17



CYT12B-4	8435336102579	4	10	150	69	130	3,05		110
----------	---------------	---	----	-----	----	-----	------	--	-----

18



CYT9B-4	8435336102586	6	7,5	150	69	102	2,41		80
---------	---------------	---	-----	-----	----	-----	------	--	----

19



CYTR4A-BS	8435336102593	6	2,3	113	48	85	0,93		30
-----------	---------------	---	-----	-----	----	----	------	--	----

20



CYB10L-A2	8435336102609	4	11	134	90	145	3,58		140
-----------	---------------	---	----	-----	----	-----	------	--	-----

21



CYT7B-4	8435336102616	6	5,5	150	65	92	1,95		70
---------	---------------	---	-----	-----	----	----	------	--	----

22



CYB12A-A	8435336102623	4	12	134	80	160	3,67		135
----------	---------------	---	----	-----	----	-----	------	--	-----

23



CYB7L-B2	8435336102630	4	4	120	70	92	1,45		40
----------	---------------	---	---	-----	----	----	------	--	----

24



CYTX20L-BS	8435336102647	2	18	175	87	155	5,44		210
------------	---------------	---	----	-----	----	-----	------	--	-----

25



CYB14L-A2	8435336102654	4	14	134	89	164	4,16		160
-----------	---------------	---	----	-----	----	-----	------	--	-----

## BATERIAS CODE AGM

Baterías CODE, desarrolladas con la Tecnología AGM, idónea para las necesidades específicas de los vehículos de última generación.

Las baterías CODE con Tecnología AGM están desarrolladas para adaptarse a las cada vez más exigentes normativas medioambientales y a los incrementos del equipamiento de los vehículos, que han aumentado la carga de trabajo del sistema eléctrico.

Se trata de unas baterías de altas prestaciones, capaces de soportar los esfuerzos suplementarios a las que son sometidas, como los derivados de los dispositivos start&stop, o las conexiones USB para la carga de teléfonos móviles y navegadores.

La gama AGM de CODE dispone de una tecnología, de base ácido-plomo con placa de fibra, que ha demostrado ofrecer una durabilidad cíclica entre 4 y 5 veces superior a las de electrolito líquido, una capacidad de arranque óptima incluso en condiciones de frío, así como una mayor vida útil.

Las baterías con Tecnología AGM de CODE son de libre mantenimiento, y ofrecen una mayor resistencia a las vibraciones; además están diseñadas a prueba de derrames y fugas, lo que las hace idóneas para todo tipo motocicletas.



Pol. Ind. Pla de la Bruguera  
C/ Garrotxa 123, nave  
08211 Castellar del Vallès (Barcelona / Spain)



Lunes a jueves: de 9 h a 17 h.  
Viernes: de 8 h a 15 h.



+34 937 473 263



info@codeparts.es



[www.codeparts.es](http://www.codeparts.es)



DISTRIBUIDOR